

Stabilimento:

Via Traversa delle Caserane 30/A1, 59100, Casale – Prato (PO) P. IVA: 01529410977

Amministrazione: Tel: 0574/664411

Fax: 0574/664498

Ufficio tecnico: Tel: 0574/664477

Fax: 0574/664497

Travetto Bausta UNI – EN 15037-1:2008

e-mail: amministrazione@pec.cambifratelli.it

e-mail: tecnico@pec.cambifratelli.it

e-mail: tecnico@cambifratelli.it

Dichiarazione di Prestazione – Travetto Bausta

CPR – 710

1 Codice di identificazione unico del prodotto:

Travetto Bausta.

2 Uso previsto del prodotto da costruzione:

Componente prefabbricato in cls e laterizio per la realizzazione di solai da completare in opera.

3 Azienda produttrice:

In intestazione al presente documento

4 N.A.

5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

6a EN 15037

6b ABiCert-1982 ha effettuato il controllo di produzione di fabbricazione secondo il sistema 2+.

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali:

Prestazione [MPa]

Res. caratteristica a compressione, Rck

30

Res. caratteristica di rottura, ftk

\leq **540**

Res. caratteristica allo snervamento, fyk

\leq **450**

Contenuto Cloruri:

Cl02 Secondo la UNI EN 206

8 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011 e smi, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

I dettagli geometrici di ogni singolo elemento fornito in cantiere sono verificabili rispetto alla carpenteria esecutiva fornita in rispetto al punto 11.8. delle NTC2008, “Componenti prefabbricati in CA e CAP” ed i relativi punti delle nuove NTC2018.

Il Professionista incaricato alla Direzione Tecnica dello stabilimento e alla Progettazione dei solai su commessa è l'ing. Gabriele Cambi dal **05/05/2015** con apposita dichiarazione inviata al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici.